


REMIX 3 STOFKLEUREN

STOFKLEUREN

Remix 3

Kleuren Remix 3
vallen in
stofgroep 50



Digitale en/of geprinte weergave van de kleuren kan afwijken van de daadwerkelijke kleur. Onder voorbehoud van kleurwijzigingen.

Materiaal:	90% scheerwol * *, 10% nylon
Gewicht:	ca. 420 gr/m ¹
Breedte:	140 cm.
Slijtvastheid:	100.000 toeren Martindale
Kleurechtheid:	5-7 (ISO 105-B02)
Kleurechtheid bij wrijven:	droog 4-5 / nat 4-5 (ISO 105-X12)
Brandwerendheid:	AS/NZS 1530.3 / AS/NZS 3837 class 2 / BS 5852 Crib 5 with treatment * / BS 5852 ignition source 3 / BS 5852 part 1 / EN 1021-1/2 / GB 50222 B1 with treatment * / IMO FTP Code 2010:Part 7 with treatment * / IMO FTP Code 2010:Part 8 / NF D 60 013 / NFPA 260 / SN 198 898 5.3 with treatment / UNI 9175 1IM / US Cal. Bull. 117-2013 / ÔNORM B1/ Q1

Verfstoffen vrij van metalen

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. vlamwerende behandeling.

* Voor deze certificaten is vlamwerende behandeling noodzakelijk.

* * Wol is hernieuwbaar, brandvertragend, biologisch afbreekbaar en van nature vuilafstotend.



Remix 3 voldoet aan de criteria van het Europees Ecolabel. Het textiel is aantoonbaar milieuvriendelijk.

Het Ecolabel bevordert het gebruik van hergebruikte vezels en stimuleert gebruik van katoen dat afkomstig is uit biologische landbouw.

Vepa B.V.
+31 (0)528 29 71 11
info@vepa.nl
vepa.nl

Deze kleurenkaart is gedrukt op milieuvriendelijk FSC-papier.