





























medley™

stofkleuren





materiaal: 100% polyester FR (brandvertragend)
gewicht: ca. 510 gr/m¹
breedte: 140 cm.
slijtvastheid: 75.000 toeren Martindale
kleurechtheid bij licht: 5-7 (EN ISO 105 - B02; schaal 1-8, max=8)
kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (EN ISO 105 x12; wet/dry; schaal 1-5, max=5)
pluizen: 4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)

bevat geen zware metalen

brandwerendheid: EN 1021 1&2 · BS 5852 0&1 · Calif. Bull. 117, E.

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. vlamwerende behandeling.



Medley™ voldoet aan de criteria van het Oekotex-label. Het Oeko-Tex systeem garandeert dat het geteste en gecertificeerde textiel vrij is van schadelijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid van de mens.

Vepa B.V.

Industrieweg 31
Ind. terrein "De Wieken"
7903 AH Hoogeveen

Postbus 95
7900 AB Hoogeveen

T +31 (0)528 29 71 11
F +31 (0)528 27 81 20
I www.vepa.nl
E info@vepa.nl

Deze kleurenkaart is gedrukt op milieuvriendelijk fsc®-papier.